



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SETOR DE LICITAÇÃO
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone: (22) 2101-6350
licitacao@camaracampos.rj.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/23 VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 013/2023

Aos 18 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, inscrita no CNPJ nº 30.407977/0001-99, com sede na Av Alberto Torres, nº 334 – Campos dos Goytacazes, RJ - Centro – Campos dos Goytacazes, RJ, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 15 de Lei Federal nº 8.666/93; da Lei 10.520/02; Decreto Legislativo nº 699, de 27/06/12 e as demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2023, para **aquisição de material permanente de informática e telefonia, para atender as demandas da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e EMUGLE**, pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses a fim de atender a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Processo nº 093/2023, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s) e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados abaixo:

Empresa: ÚNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				
CNPJ: 46.633.687/0001-01 Telefone/Fax:				
Endereço: Av. Beira Mar, 452 Manguinhos-São Francisco do Itapaboana/RJ				
Contato: Viktor				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Material	Valor
03	20	und	<u>ACCESS POINT DUAL BAND (2.4/5GHZ), MONTÁVEL EM TETO.</u> Especificações mínimas: Access Point Wireless MU-MIMO Gigabit Montável em Teto AC1750 Rápido Dual-Band Wi-Fi: Bandas simultâneas de 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, somando 1750Mbps de velocidade Wi-Fi. Integrado Omada SDN: Provisionamento Zero-Touch (ZTP), gerenciamento centralizado de nuvem e monitoramento inteligente. Gerenciamento Centralizado: Acesso a nuvem e Omada app para maior conveniência e fácil gerenciamento. Roaming Contínuo: Streams de vídeo e chamadas de voz não são afetados quando os usuários se movem de local. PoE Suporte: Suporta ambos padrões 802.3af/at e Passivo PoE (PoE adaptador incluso) para instalações flexíveis. Rede Segura de Convidados: Junto com várias opções de autenticação (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) e amplas tecnologias de segurança sem fio. Advanced Wireless Tech: Otimize o desempenho da rede com tecnologias MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness e Beamforming Características de Hardware	R\$1.500,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SETOR DE LICITAÇÃO

Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582

Telefone: (22) 2101-6350

licitacao@camaracampos.rj.gov.br

			<p>Interface: 2x Portas Gigabit Ethernet (RJ-45) (Uma porta suporta IEEE802.3af PoE e Passivo PoE) Trava de Segurança Física: Sim Botões: Reset Consumo de Energia: 12.3 W Montagem: Montagem em Teto / Parede (Kit Incluso) Tipo de Antena Interna Omnidirecional 2.4 GHz: 3x 3.5 dBi 5 GHz: 3x 4 dBi Fonte de Alimentação 802.3af/at PoE 48V Passivo PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adaptador Incluso) Características de Wireless Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/g/b/a Frequência: 2.4GHz e 5GHz Taxa de Sinal 5GHz: Até 1300 Mbps 2.4GHz: Até 450 Mbps Funções Wireless Múltiplas SSIDs (Até 16 SSIDs, 8 para cada banda) Habilitar/Desabilitar Wireless Radio Atribuição Automática de Canal Transmissor de Controle de Energia (Ajuste de Transmissor de Energia em dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Roaming Contínuo Band Steering Load Balance Airtime Fairness Beamforming Limite Taxa Reiniciar Agendamento Wireless Agendamento Wireless Estatísticas caseado no SSID/AP/Cliente Segurança Wireless Autenticação de Portal Cativo Controle de Acesso Wireless Mac Filtro de Endereço Wireless Isolamento Entre Clientes SSID para VLAN Mapeamento Detecção de Rogue AP 802.1X Suporte 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK Potência de Transmissão CE: ≤20 dBm (2.4GHz) ≤23 dBm (5GHz) FCC: ≤24 dBm (2.4 GHz) ≤24 dBm (5 GHz) Gerenciamento Omada App: Sim Gerenciamento Centralizado: Omada Cloud-Based Controle / Omada Hardware Controle (OC300) / Omada Hardware Controle (OC200) / Omada Software Controle Acesso via nuvem: Sim (Através OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, ou Omada Software Controller) Alertas por E-mail: Sim Controle de LED ON/OFF: Sim Controle de Acesso para Gerenciamento MAC: Sim SNMP: v1, v2c Login de Sistema Local/Remoto Syslog: Local/Remoto Syslog SSH: Sim Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS Gestão L3: Sim Gestão Multi-site: Sim VLAN de Gerenciamento: Sim Outros Certificação: CE, FCC, RoHS Requerimentos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux Conteúdo do Pacote AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit Montagem de Teto Access Point EAP245 Gigabit Passivo PoE Adaptador Cabo de Alimentação Kit de Montagem</p>	
--	--	--	--	--



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SETOR DE LICITAÇÃO

Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582

Telefone: (22) 2101-6350

licitacao@camaracampos.rj.gov.br

			<p>Guia de Instalação Ambiente Temperatura de Operação: 0 - 40? (32 - 104?) Temperatura de Armazenamento: -40 - 70? (-40 - 158?) Umidade Operacional: 10-90% RH sem condensação Unidade de Armazenamento: 5-90% RH sem condensação Referencia: TP-LINK EAP245 GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	
04	06	und	<p><u>SWITCH GERENCIÁVEL POE COM 24 PORTAS GIGABIT + 4 PORTAS DE UPLINK 10 GIGABITE</u></p> <p>Especificações mínimas: Tipo de switch: Gerenciado, Comutação de camada: L2+. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Números de portas ethernet Basic switching RJ-45: 24, Porta de console: RJ-45/Micro-USB. Tabela de endereços MAC: 16000 entradas, Capacidade de switching: 128 Gbit/s. Padrões de rede: IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Power over Ethernet (PoE). Montagem de prateleiras Temperatura operação (T-T): 0 - 45 °C Umidade relativa de operação (H-H): 10 - 90% Umidade relativa de armazenamento (H-H): 5 - 90% Temperatura de armazenamento (T-T): -40 - 70 °C Guia rápido: Sim Cabos incluídos: LAN (RJ-45) Cor do produto: Preto Indicadores LED: Sim Número de ventiladores: 2 ventoinha(s) Montagem de prateleiras: Sim Largura: 440 mm Profundidade: 330 mm Altura: 44 mm Frequência de entrada AC: 50/60 Hz Voltagem de entrada AC: 100 - 240 V Fonte de alimentação incluída: Sim µSafe Taxas de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s Power over Ethernet (PoE): Sim Padrões de rede: IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Suporte VLAN: Sim Suporte Multicast: Sim Roteamento baseado em políticas: Sim Suporte 10G: N Espelhamento de porta: Sim Controle de fluxo: Sim Agregação de link: Sim Storm control de tráfego: Sim Limitação de taxa: Sim Protocolo STP: Sim Bloqueio HOL: Sim Detecção da ligação ativa: Sim Orçamento Total Power over Ethernet (PoE): 384 W Números de portas ethernet Basic switching RJ-45: 24 Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Quantidade de entradas de módulos SFP: 4 Porta de console: RJ-45/Micro-USB Gerenciamento online: Sim Suporte Quality of Service (QoS): Sim Tipo de switch: Gerenciado Comutação de camada: L2+ Cloud managed: Sim Configuração de Definições de Localização (DFL): Sim Suporte MIB: Yes Registro de eventos do sistema: Sim Referencia: TL-SG3428XMP Switch Gerenciável Gigabit JetStream L2+ com 24 Portas PoE+ e 4 Slots SFP+ 10GE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	R\$ 7.317,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SETOR DE LICITAÇÃO

Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582

Telefone: (22) 2101-6350

licitacao@camaracampos.rj.gov.br

1.1 No anexo I do instrumento convocatório são apresentados os quantitativos estimados, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, mediante a convocação para a assinatura do contrato.

1.2 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo contrato.

1.3 O fornecimento, deverá ser feito conforme solicitação da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

1.4 As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Edital e seus Anexos.

1.5 O pagamento será conforme disposto no item 6 do edital, estando ciente que na ocasião será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7 A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

A empresa **ÚNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA**, detentora do registro assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máxima especificada no edital, durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços.

Fica eleito o foro da Comarca de Campos dos Goytacazes, para dirimir os conflitos que possam ocorrer no presente compromisso.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Campos dos Goytacazes, de de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ÚNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Testemunhas: _____
