



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SETOR DE LICITAÇÃO  
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582  
Telefone: (22) 2101-6350  
licitacao@camaracampos.rj.gov.br

### QUADRO DE REGISTRO DE PREÇOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES torna público os preços registrados para futura e eventual aquisição de Material de Consumo de Informática para atender as demandas da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme descrição abaixo, obtidos como resultado do Pregão SRP nº 021/2023, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data desta publicação:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR	MARCA/MODELO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	<p><b><u>ADAPTADOR USB WIRELESS DUAL BAND</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b> <b><u>Gerais:</u></b> - Tipo de Antena: Antena Integrada - Sistema Operacional: Windows 7/Vista/XP SP3 - Interface: Porta USB Disponível - Dimensões aprox. do produto: 31,7 x 18,8 x 8 mm <b><u>Interfaces:</u></b> - Conector USB; - LED de Status; - Botão WPS <b><u>Segurança:</u></b> - Acesso Wi-Fi Protected (WPA™ e WPA2™) - Configuração Wi-Fi Protected - PIN/PBC <b><u>Padrões:</u></b> - IEEE 802.11ac (Draft) - IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b - IEEE 802.11a <b><u>Alimentação:</u></b> - Tensão Operacional: 5.0 V DC ±10% - Consumo de Energia: 220 mA <b><u>Temperatura:</u></b> - Operação: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) - Armazenamento: -20 a 75 °C (-4 a 167 °F) <b><u>Umidade:</u></b> - 10% a 90% (sem condensação) - 5% a 95% (sem condensação) <b><u>Certificações:</u></b> - FCC Class B - IC - CE - C-Tick - Wi-Fi Certified</p>	50	un	R\$ 130,00	TP LINK	S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.475.521/0001-23



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SETOR DE LICITAÇÃO  
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582  
Telefone: (22) 2101-6350  
licitacao@camaracampos.rj.gov.br

	- Configuração Wi-Fi Protected <b>Peso:</b> - 84 gramas (bruto com embalagem) Referência: DWA-171					
2	<b>CAIXA CABO DE REDE RJ 45 305 METROS AZUL</b> <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b> - Tipo: Cabo LAN - Ambiente de Instalação: Interno - Ambiente de Operação: Não agressivo <b>Construção:</b> - RoHS Compliant - Categoria 5e - U/UTP (não blindado) - PVC - CMX <b>Aplicações:</b> - Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: - a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps - b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps - c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps - d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps - e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps - f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps - g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps - h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps - i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps - 2. Soluções Relacionadas: Industrias, Elevadores, Armazéns <b>Normas Aplicáveis:</b> - TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444 <b>Certificações:</b> - Anatel: 0036-08-0256 <b>Construtivas:</b> - Condutor: Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG - Isolamento: Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm - Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km - Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG - Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.	10	cx	R\$ 699,00	<b>SOHO PLUS</b>	<b>S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME</b> , inscrita no CNPJ nº 19.475.521/0001-23



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**

Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582

Telefone: (22) 2101-6350

licitacao@camaracampos.rj.gov.br

	<p>- Núcleo: Os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo.</p> <p>- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)</p> <p>- Capa: Constituído por PVC retardante a chama</p> <p>- Diâmetro Nominal: 4,8 mm</p> <p><b>Físico:</b></p> <p>- Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705.</p> <p>- Temperatura de Instalação 0°C a 50°C</p> <p>- Temperatura de Armazenamento -20°C a 70°C</p> <p>- Temperatura de Operação -20°C a 60°C</p> <p><b>Elétrico:</b></p> <p>- Desequilíbrio Resistivo Máximo 5%</p> <p>- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ω/km</p> <p>- Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m</p> <p>- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo: 3,3 pF/m</p> <p>- Impedância Característica: 100±15% Ω</p> <p>- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz</p> <p>- Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo: 45ns/100m</p> <p>- Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s</p> <p>- Velocidade de Propagação Nominal: 68%</p> <p><b>Peso:</b></p> <p>- 8435 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>Referência: 23200099</p>					
3	<p><b><u>CONECTOR RJ45</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b></p> <p>- Categoria 5E, U/UTP;</p> <p>- Corpo em termo plástico de alto impacto não propagante à chama;</p> <p>- Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro;</p> <p>- Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B;</p> <p>- Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis;</p> <p>- Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente (RoHS).</p> <p><b><u>Normas aplicáveis:</u></b></p> <p>- EIA/TIA 568 B.2 e seus adendos, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5. Certificações UL Listed - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.</p> <p><b><u>Característica Construtiva:</u></b></p> <p>- Cor: Transparente;</p>	200	un	R\$ 0,80	<b>EXBOM/R</b> <b>J45</b>	<b>LM COMÉRCIO</b> <b>DISTRIBUIDORA E</b> <b>SERVIÇO LTDA</b> , inscrita no CNPJ nº 48.675.131/0001-03.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**

Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582

Telefone: (22) 2101-6350

licitacao@camaracampos.rj.gov.br

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo de conector: RJ-45;</li><li>- Tipo de cabo: U/UTP Cat.5E;</li><li>- Diâmetro de condutor: 26 a 22 AWG;</li><li>- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54µm) de níquel;</li><li>- Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0;</li><li>- Padrão de montagem: T568A e T568B.</li><li>- Código de cores: PAR 1 - Azul / Azul Claro; PAR 2 - Laranja / Branco; PAR 3 - Verde / Verde Claro; PAR 4 - Marrom / Marrom Claro.</li></ul> Referência: 7707					
4	<p><b><u>FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tomadas: 4 tomadas</li><li>- Tensão Elétrica: Bivolt - 127 / 220V</li><li>- Fusível: 12A</li><li>- Quantidade de Pólos: 3 pólo(s)</li><li>- Tipos de Pólos: 2+Terra FNT (fase, neutro, terra)</li><li>- Tonalidade: Preto</li><li>- Acabamento: Gabinete em plástico anti-chamas resistente a impactos</li><li>- Cabo de entrada: 1.10 metros, certificado pelo INMETRO</li><li>- Tomadas no novo padrão NBR14136</li><li>- Chave liga / desliga e LED indicador de funcionamento</li></ul> <p><b><u>Peso:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 205 gramas (bruto com embalagem)</li></ul> Referência: A2261	120	un	R\$ 31,60	<b>IPEC A</b> <b>2261</b>	<b>HLL</b> <b>EMPREENHIMENTOS E</b> <b>SERVIÇOS,</b> inscrita no CNPJ nº 13.747.468/0001-96
5	<p><b><u>HD SSD 240 GB</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade: 240GB</li><li>- Leituras: 530MB/s</li><li>- Gravações: 440MB/s</li><li>- Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s)</li><li>- Temperatura Operacional: 32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C)</li><li>- Choque: Resistente a até 1500 G</li><li>- Vibração: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4,9 gRMS, 7-800 HZ</li></ul> <p><b><u>Peso:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 60 gramas (bruto com embalagem)</li></ul> Referência: SDSSDA-240G-G26	120	un	R\$ 180,00	<b>SANDISK/</b> <b>SDSSDA</b> <b>240G-G26</b>	<b>SUPER CENTER</b> <b>CAMPOS DE</b> <b>PRODUTOS MÉDICOS E</b> <b>DE TECNOLOGIA-</b> <b>EIRELI,</b> inscrita no CNPJ nº 23.009.866/0001-69
6	<p><b><u>KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cor: Preto</li><li>- Layout: ABNT 2</li><li>- Conexão: USB</li><li>- Tipo: Wireless</li><li>- Distância: Até 9 metros</li><li>- Frequência: 2.4 Ghz</li></ul>	100	un	R\$ 180,00	<b>MICROS</b> <b>OFT/P900</b> <b>021</b>	<b>SUPER CENTER</b> <b>CAMPOS DE PRODUTOS</b> <b>MÉDICOS E DE</b> <b>TECNOLOGIA-EIRELI,</b> inscrita no CNPJ nº 23.009.866/0001-69



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 SETOR DE LICITAÇÃO  
 Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582  
 Telefone: (22) 2101-6350  
 licitacao@camaracampos.rj.gov.br

	<p>- Rastreamento: 1000 dpi          - Alimentação: Pilha  <b>Compatibilidade:</b>          - Windows Vista / XP / 7 / 8          - MAC  <b>Peso:</b>          870 gramas (bruto com embalagem)          Referência: PY9-00021</p>					
7	<p><b><u>MOUSE COM FIO 3 BOTÕES COM SCROLL</u></b>  <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b>          - Compatível com: Windows 7, Windows Vista, Windows 98/2000/XP/Pro/Home/Media Center Edition/Tablet PC Edition          - Interface: USB          - Cor: Preto          - Botões personalizáveis          - Design ergonômico          - 3 Botões Scroll  <b>Peso:</b>          - 190 gramas (bruto com embalagem)          Referência: P58-00061</p>	100	un	R\$ 63,00	MICROS OFT	S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.475.521/0001-23
8	<p><b><u>HD EXTERNO DE 1 TB</u></b>          Capacidade: 1TB. Interface: USB 3.0. Rotação: 5400 RPM. Buffer: Não especificado. Taxa Máxima de Transferência: até 4,8 Gbps (USB 3.0).          Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou superior</p>	100	un	R\$ 382,00	TOSHIBA /HDTB510 XK3AA	SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MÉDICOS E DE TECNOLOGIA-EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.009.866/0001-69
9	<p><b><u>PEN DRIVE 32 GB</u></b>  <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b>          - Cor: Preto          - Capacidade: 32Gb          - Leitura: 40 MB/s          - Gravação: 10MB/s          - Dimensões: 60 x 21,2 x 10mm          - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C          - Temperatura de Armazenamento: - 20°C a 85°C          - Conformidade: Com as especificações para USB 3.0          - Compatibilidade Dupla: Conectividade com USB 3.0, compatível com a versão anterior do USB 2.0          - Personalizável: Programa Co-Logo disponível  <b>Compatibilidade:</b>          Windows 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS X v.10.6.x ou superior / Linux v.2.6.x ou superior  <b>Peso:</b>          - 20 gramas (bruto com embalagem)          Referência: SDCZ410-032G-G46</p>	200	un	R\$ 29,00	SANDISK	S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.475.521/0001-23



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SETOR DE LICITAÇÃO  
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582  
Telefone: (22) 2101-6350  
licitacao@camaracampos.rj.gov.br

10	<p><b><u>TECLADO COM FIO</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cor: Preto</li><li>- Layout: ABNT 2</li><li>- Conexão: USB 2.0</li><li>- Compatibilidade: Windows Vista / XP / 7 / 10</li></ul> <p><b><u>Informações Adicionais:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Teclas silenciosas - aprecie um teclado com teclas silenciosas, rápidas e planas</li><li>- Design à prova de líquidos - teclado projetado para ser à prova de derramamentos acidentais</li><li>- Botão iniciar do windows - simplesmente pressione o botão de início do windows para abrir o menu de início</li><li>- Plug-and-play - nenhum software necessário - basta conectar o teclado ao pc</li><li>- Conforto - desfrute do uso confortável na mão direita ou esquerda</li><li>- Tecnologia óptica - desfrute da tecnologia óptica de alto desempenho</li><li>- O sensor óptico de 800 dpi proporciona maior precisão e controle</li><li>- Roda de rolagem - mova-se rapidamente por documentos e páginas da web</li></ul> <p><b><u>Peso:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 835 gramas (bruto com embalagem)</li></ul> <p>Referência: ANB00005</p>	100	un	R\$ 124,00	<b>MICROS OFT 600</b>	S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.475.521/0001-23
11	<p><b><u>HUB USB 3.0 DE 7 PORTAS COM SWITCH DE ALTA VELOCIDADE</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Interface de hardware: Bluetooth, USB 3.0, USB 2.0</li><li>- Dispositivos compatíveis: Smartphones, Notebooks</li><li>- Total de portas USB: 7</li><li>- Taxa de transferência de dados: 5 Gigabits por segundo, 480 Megabits por segundo</li></ul>	50	un	R\$ 45,00	<b>BIG COMPRA S</b>	S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.475.521/0001-23
12	<p><b><u>BATERIA LÍLIO 3V CR2032, cartela com 5 unidades</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pilha Moeda de Lítio CR2032 de longa duração</li><li>- Tecnologia de alta qualidade para dispositivos pequenos</li><li>- Bateria de Lítio 3volts</li><li>- Volume 1,42 Milliliters</li></ul> <p>Referência: Duracell - 2032 5PK</p>	50	cartela	R\$ 10,60	<b>ELGIN CR 2032</b>	STAR-SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, ARQUITETURA E RECURSOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.198.755/0001-31
13	<p><b><u>CARREGADOR FY P/ LENOVO 65W, AC ADAPTER (BR) IDEAPAD</u></b></p>	15	un	R\$ 81,95	<b>DIGITAL 81S90008 BR</b>	STAR-SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, ARQUITETURA E



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**SETOR DE LICITAÇÃO**  
 Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582  
 Telefone: (22) 2101-6350  
 licitacao@camaracampos.rj.gov.br

	<p><b><u>310/320/330/330S/S145/C340 E YOGA 510/520</u></b>  <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b>  - Entrada: AC 110V~240V 50/60HZ  - Saída: 20V  - Potência (w): 65w  - Corrente (a): 2.25a  - Diâmetro Externo do Pino: 4.0mm  - Diâmetro Interno do Pino: 1.7mm</p>					<p><b>RECURSOS LTDA,</b>  inscrita no CNPJ nº  49.198.755/0001-31</p>
14	<p><b><u>FONTE CARREGADOR SAMSUNG NOTEBOOK RV411 NP270 NP300 NP500</u></b>  <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b>  - Cabo De Energia Tripolar  - Bivolt: 110v-220v  - Voltagem: 19 Volts  - Amperagem: 2,1  Amperes Potência: 40watts  <u>Compatível:</u>  Modelos:Rv410Rv415N110N120N130N140N145N150N150N210N220N230N310N315N510Nc10Nc20Nc110Nc210Ns310Nb30Ad-4019sAdp-40mh AbAd-4019Ad-4019sPa-1400-14Ad-4019rAdp40nh0335a19600335c1960Ad-6019(A)Ba44-00243aAdp-60zha Samsung Nc110Samsung Ns310Samsung N143Samsung Np-N143Samsung Nt-N143Samsung N145Samsung N148Samsung Np-N148Samsung Nt-N148Samsung N150Samsung Np-N150Samsung Nt-N150Samsung N210Samsung Np-N210Samsung Nt-N210Samsung N220Samsung Np-N220Samsung Nt-N220Samsung N230Samsung Np N230Samsung Nt-N230Samsung N310Samsung Np-N310Samsung Nt-N310Samsung N315Samsung Np-N315Samsung Nt-N315Samsung N350Samsung Np-N350Samsung Nt-N350Samsung Nf110Samsung Np-Nf110Samsung Nt-Nf110Samsung Nf210Samsung Np-Nf210Samsung Nt-Nf210Samsung Nf310Samsung Np-Nf310Samsung Nt-Nf310Samsung Nb30Samsung Np-Nb30Samsung Nt-Nb30Samsung X118Samsung X120Samsung X123Samsung X125Samsung Np-X125Samsung Nt-X125Samsung X128Samsung X130Samsung Np-X130Samsung Nt-X130Samsung X170Samsung X180Samsung Np-X180Samsung Nt-</p>	15	un	R\$ 52,00	<p><b>SANSUN G/RV411 NP 270 NP300 NP500</b></p>	<p><b>SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MÉDICOS E DE TECNOLOGIA-EIRELI,</b> inscrita no CNPJ nº 23.009.866/0001-69</p>





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SETOR DE LICITAÇÃO  
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582  
Telefone: (22) 2101-6350  
licitacao@camaracampos.rj.gov.br

	X180Samsung X181Samsung Np- X181Samsung Nt-X181Samsung X328 .					
15	<b><u>MOUSE PAD GEL</u></b> <b><u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u></b> - Apoio para pulso em gel - Design ergonômico - Revestido de tecido - Cor: Preto Peso: 240 gramas Referência: MP-200.	100	un	R\$ 37,80	<b>C-3-MP</b>	<b>HLL</b> <b>EMPREENDEMENTOS E</b> <b>SERVIÇOS</b> , inscrita no CNPJ nº 13.747.468/0001- 96

Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2023, 346º da Vila de São Salvador dos Campos e 188º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCOS DA SILVA BACELLAR  
Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes