



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SETOR DE LICITAÇÃO
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone: (22) 2101-6350
licitacao@camaracampos.rj.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 021/2023

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, inscrita no CNPJ nº 30.407977/0001-99, com sede na Av Alberto Torres, nº 334 – Campos dos Goytacazes, RJ - Centro – Campos dos Goytacazes, RJ, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 15 de Lei Federal nº 8.666/93; da Lei 10.520/02; Decreto Legislativo nº 699, de 27/06/12 e as demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/2023, para **aquisição de material de consumo de informática para atender as demandas da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e Escola do Legislativo**, pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses a fim de atender a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Processo nº 220/2023, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s) e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados abaixo:

Empresa: S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME				
CNPJ: 19.475.521/0001-23		Telefone: (22) 981703108		
Endereço: Av Alberto Torres, 371- sala 807				
Contato: Natan				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Material	Valor
01	50	un	<u>ADAPTADOR USB WIRELESS DUAL BAND</u> <u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u> Gerais: - Tipo de Antena: Antena Integrada - Sistema Operacional: Windows 7/Vista/XP SP3 - Interface: Porta USB Disponível - Dimensões aprox. do produto: 31,7 x 18,8 x 8 mm Interfaces: - Conector USB; - LED de Status; - Botão WPS Segurança: - Acesso Wi-Fi Protected (WPA™ e WPA2™) - Configuração Wi-Fi Protected - PIN/PBC	R\$130,00

			<p>Padrões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IEEE 802.11ac (Draft) - IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b - IEEE 802.11a <p>Alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensão Operacional: 5.0 V DC ±10% - Consumo de Energia: 220 mA <p>Temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operação: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) - Armazenamento: -20 a 75 °C (-4 a 167 °F) <p>Umidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% a 90% (sem condensação) - 5% a 95% (sem condensação) <p>Certificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FCC Class B - IC - CE - C-Tick - Wi-Fi Certified - Configuração Wi-Fi Protected <p>Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 84 gramas (bruto com embalagem) <p>Referência: DWA-171</p>	
02	10	CX	<p>CAIXA CABO DE REDE RJ 45 305 METROS AZUL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Cabo LAN - Ambiente de Instalação: Interno - Ambiente de Operação: Não agressivo <p>Construção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RoHS Compliant - Categoria 5e - U/UTP (não blindado) - PVC - CMX <p>Aplicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps - 2. Soluções Relacionadas: Industrias, Elevadores, Armazéns <p>Normas Aplicáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444 <p>Certificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anatel: 0036-08-0256 <p>Construtivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condutor: Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG - Isolamento: Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm - Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km - Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG - Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo:Os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Capa: Constituído por PVC retardante a chama - Diâmetro Nominal: 4,8 mm <p>Físico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705. - Temperatura de Instalação 0°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento -20°C a 70°C - Temperatura de Operação -20°C a 60°C <p>Elétrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desequilíbrio Resistivo Máximo 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ω/km - Capacitância Mutua 1kHz - Máximo: 56 pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz - Máximo: 3,3 pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ω - Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% <p>Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8435 gramas (bruto com embalagem) <p>Referência: 23200099</p>	
07	100	un	<p>MOUSE COM FIO 3 BOTÕES COM SCROLL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	R\$63,00

			<ul style="list-style-type: none"> - Compatível com: Windows 7, Windows Vista, Windows 98/2000/XP/Pro/Home/Media Center Edition/Tablet PC Edition - Interface: USB - Cor: Preto - Botões personalizáveis - Design ergonômico - 3 Botões Scroll <p>Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 190 gramas (bruto com embalagem) <p>Referência: P58-00061</p>	
09	200	un	<p>PEN DRIVE 32 GB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor: Preto - Capacidade: 32Gb - Leitura: 40 MB/s - Gravação: 10MB/s - Dimensões: 60 x 21,2 x 10mm - Temperatura de Operação: 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 85°C - Conformidade: Com as especificações para USB 3.0 - Compatibilidade Dupla: Conectividade com USB 3.0, compatível com a versão anterior do USB 2.0 - Personalizável: Programa Co-Logo disponível <p>Compatibilidade: Windows 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS X v.10.6.x ou superior / Linux v.2.6.x ou superior</p> <p>Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 gramas (bruto com embalagem) <p>Referência: SDCZ410-032G-G46</p>	R\$29,00
10	100	un	<p>TECLADO COM FIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor: Preto - Layout: ABNT 2 - Conexão: USB 2.0 - Compatibilidade: Windows Vista / XP / 7 / 10 <p>Informações Adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teclas silenciosas - aprecie um teclado com teclas silenciosas, rápidas e planas - Design à prova de líquidos - teclado projetado para ser à prova de derramamentos acidentais - Botão iniciar do windows - simplesmente pressione o botão de início do windows para abrir o menu de início - Plug-and-play - nenhum software necessário - basta conectar o teclado ao pc - Conforto - desfrute do uso confortável na mão direita ou esquerda - Tecnologia óptica - desfrute da tecnologia óptica de alto desempenho - O sensor óptico de 800 dpi proporciona maior precisão e controle - Roda de rolagem - mova-se rapidamente por documentos e páginas da web <p>Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 835 gramas (bruto com embalagem) <p>Referência: ANB00005</p>	R\$124,00
11	50	un	<p>HUB USB 3.0 DE 7 PORTAS COM SWITCH DE ALTA VELOCIDADE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface de hardware: Bluetooth, USB 3.0, USB 2.0 - Dispositivos compatíveis: Smartphones, Notebooks - Total de portas USB: 7 - Taxa de transferência de dados: 5 Gigabits por segundo, 480 Megabits por segundo 	R\$45,00

1.1 No anexo I do instrumento convocatório são apresentados os quantitativos estimados, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, mediante a convocação para a assinatura do contrato.

1.2 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo contrato.

1.3 O fornecimento, deverá ser feito conforme solicitação da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

1.4 As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Edital e seus Anexos.

1.5 O pagamento será conforme disposto no item 6 do edital, estando ciente que na ocasião será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social

(INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7 A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

A(s) empresa **S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, detentora do registro assume o compromisso de fornecer os objetos, na forma e quantidade máxima especificada no edital, durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços.

Fica eleito o foro da Comarca de Campos dos Goytacazes, para dirimir os conflitos que possam ocorrer no presente compromisso.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Campos dos Goytacazes, 11 de dezembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

S. C. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Testemunhas: _____
